

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD**  
**LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED**

**1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA**

NOMBRE DEL PRODUCTO                      LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

NUM. DE PRODUCTO                        27750D, 27725D

PROVEEDOR                                    Permatex Europe  
Unit 3 Shipton Way  
Express Business Park  
Northampton Road, Rushden  
Northants  
NN10 6GL  
+44 (0)870 458 9686  
enquiries@permatex.eu

**2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CLASIFICACIÓN                                Xi;R36/37/38.

**3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

Denominación	Núm. EC:	No. CAS	Contenido	Clasificación
HIDROPERÓXIDO DE A-A-DIMETILBENCILLO	201-254-7	80-15-9	1-5%	O;R7 T;R23 C;R34 Xn;R21/22,R48/20/22 N;R51/53
METHACRYLATE MONOMER		25852-47-5	30-60%	Xi;R36/37/38.

El texto completo de todas las frases R es mostrado en la sección 16.

**4 PRIMEROS AUXILIOS**

**NOTAS PARA EL USARIO**

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

**INHALACIÓN**

Alejar a la víctima inmediatamente de la fuente de exposición. Proporcionar aire fresco, calor moderado y reposo, preferiblemente en posición vertical, sentado y cómodo. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.

**INGESTIÓN**

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. No provoque vómito.

**CONTACTO CON LA PIEL**

Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lávese la piel con agua y jabón. Conseguir atención médica si la irritación persiste después de lavarse.

**CONTACTO CON LOS OJOS**

Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua manteniendo los párpados abiertos. Continuar enjuagando por lo menos 15 minutos y conseguir atención médica.

**5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

**MEDIOS DE EXTINCIÓN**

El incendio puede extinguirse usando: Dióxido de carbono (CO2). Productos químicos secos. Espuma.

**RIESGOS INSÓLITOS DE INCENDIO Y DE EXPLOSIÓN**

Ningún riesgo excepcional de incendio o explosión señalado.

**EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

Use equipo respiratorio con provisión de aire y traje entero de protección en caso de incendio.

**6 MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL**

**PRECAUCIONES PERSONALES**

Úsese indumentaria protectora de acuerdo con las instrucciones facilitadas en el epígrafe 8 de esta ficha de datos de seguridad. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel y los ojos. Asegúrese una ventilación eficaz.

**LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED****MÉTODOS DE LIMPIEZA**

Proveer ventilación y contener el derrame. No permitir el vertido al alcantarillado. Absorber el producto derramado con material absorbente no inflamable. Colocar en recipientes secos. Tapar y mover los recipientes. Lavar el área con agua.

**7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO****PRECAUCIONES DE USO**

Evite la inhalación de vapores y aerosoles y el contacto con la piel y los ojos. Una buena higiene personal es indispensable. Lave las manos y los lugares ensuciados con agua y jabón antes de dejar el lugar de trabajo.

**PRECAUCIONES DE ALMACENAJE**

Guárdese en el recipiente original bien cerrado y en lugar seco y frío.

**8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL****CONDICIONES DE PROCESO**

Suministrar lavados de uso rápido para los ojos.

**MEDIDAS TÉCNICAS**

Asegúrese una ventilación eficaz.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

En caso de ventilación insuficiente, utilice un equipo respiratorio adecuado.

**PROTECCIÓN DE LAS MANOS**

Se recomienda usar guantes de protección. Usar guantes protectores de: Goma o plástico.

**PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

Usar gafas de protección ajustadas si existe la posibilidad de salpicaduras.

**MEDIDAS DE HIGIENE**

Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer o fumar, y antes de usar el baño.

**PROTECCIÓN CUTÁNEA**

En caso de salpicaduras: use delantal o indumentaria protectora adecuada.

**9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

ASPECTO	Líquido de color		
COLOR	Rojo		
OLOR	Suave		
SOLUBILIDAD	Insoluble en agua		
PUNTO DE EBULLICIÓN (°C)	>150	DENSIDAD RELATIVA	1.07 - 1.17
DENSIDAD DE VAPOR (aire=1)	>1	PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)	>95
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)	<3%		

**10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD****ESTABILIDAD**

Estable a temperaturas normales y para el uso recomendado.

**CONDICIONES A EVITAR**

Evite la exposición al calor y el contacto con oxidantes fuertes.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS**

En caso de incendio, se pueden formar gases tóxicos (CO, CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>).

**11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****INHALACIÓN**

Puede irritar el sistema respiratorio. Los vapores pueden irritar las vías respiratorias y provocar irritación de la garganta y tos.

**INGESTIÓN**

Si se ingiere puede causar molestias. Síntomas gastrointestinales, inclusive malestar del estómago.

**CONTACTO CON LA PIEL**

Irrita la piel. El contacto prolongado puede causar rubor, irritación y sequedad de la piel. Riesgo de desarrollar sensibilización o reacciones alérgicas en personas propensas.

**LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED**

**CONTACTO CON LOS OJOS**

Puede causar irritación temporánea de los ojos. Efecto irritante. Puede provocar rubor y escozor.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Inhalación. Ingestión. Contacto con la piel y/o los ojos.

**ORGANOS OBJETIVOS**

Ojos. Piel. Sistema respiratorio, pulmones. Tracto gastrointestinal.

**12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

**ECOTOXICIDAD**

No se han encontrado datos sobre los efectos posibles en el medio ambiente.

**13 CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN**

**INFORMACIÓN GENERAL**

Durante el manejo de desperdicios han de tomarse en consideración las medidas de seguridad vigentes para el manejo del producto.

**MÉTODOS DE ELIMINACIÓN**

Eliminar los desperdicios y residuos de conformidad con la normativa promulgada por las autoridades locales.

**14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE**

**GENERAL**

El producto no está comprendido por las reglas internacionales o por las de la Unión Europea sobre el transporte de mercancías peligrosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

No se requiere señal de advertencia de transporte.

**CONTAMINANTE MARINO**

No.

**15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**ETIQUETADO**



Irritante

**FRASES DE RIESGO**

R36/37/38

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

**FRASES DE SEGURIDAD**

S24/25

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37

Úsese guantes adecuados.

S51

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S60

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

**16 OTRA INFORMACIÓN**

**FECHA DE REVISIÓN**

02/10/2009

**NO. DE REVISIÓN/REEMPLAZA**

2

**FDS DEL**

## LARGE DIAMETER THREADLOCKER RED

### FRASES - R (TEXTO COMPLETO)

R21/22	Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
R23	Tóxico por inhalación.
R34	Provoca quemaduras.
R36/37/38	Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R37	Irrita las vías respiratorias.
R48/20/22	Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R7	Puede provocar incendios.

### CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Estas informaciones conciernen únicamente al material específico mencionado y no se aplica al uso del material en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro proceso. Según el leal saber y entender de la empresa, las informaciones facilitadas son exactas y fidedignas. Sin embargo, no se dan ningunas garantías ni se acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud, credibilidad o integridad de las mismas. Es la responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.